

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

acethylene.com

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
& d'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 & 20, Rue Soleillet,
PARIS XX^e

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe à essence " ARRAS " type M
Fermeture magnétique, rallumeur à commande verticale

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 & 20, Rue Soleillet, PARIS (XX^e)



Lampe à essence "ARRAS" type RN
à mèche ronde

**SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES**

16, 18 & 20, Rue Soleillet, PARIS (XX^e)



Lampe à essence "ARRAS" type SM
Entrée d'air par le haut, mèche ronde
Fermeture magnétique, rallumeur à commande verticale

**SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES**
16, 18 & 20, Rue Soleillet, PARIS (XX^e)



Lampe "ARRAS" à huile, type DS

**SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES**
16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)




Lampe "ARRAS" à huile, type Mh
fermeture au rivet de plomb

**SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES**
16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe " ARRAS " à huile, type Wh
fermeture magnétique

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Aimant permanent renforcé
pour lampes de sûreté

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (XX')



Lampe électrique "ARRAS"


SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx')



Lampe " ARRAS " à acétylène
à flamme protégée
Type A S en acier, Type A T en laiton

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe grisoumétrique CHESNEAU (Ch)

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16. 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



1 et 3



4

Lampes " ARRAS " à acétylène pour Mines et Chantiers

NUMÉROS	CHARGE	DIAMÈTRE
1	250 gr.	100 mm.
3	450 gr.	115 mm.
4	1.000 gr.	150 mm.

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet,

PARIS (XX^e)



Lampe "ARRAS"

à acétylène N° 5

Charge de carbure : 1 kilo.

Hauteur : 850 ^{mm}/_m



SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS
ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet
PARIS (XX^e)



Phares de Chantiers à acétylène P
(500 ou 1.000 bougies)

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Appareil de remplissage à deux saturateurs

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe à essence " ARRAS " type M
Fermeture magnétique, rallumeur à commande verticale

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe à essence "ARRAS" type C
fermeture magnétique, rallumeur à commande horizontale

**SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES**

16, 18 et 20, Rue Soleillet — PARIS (xx^e)



Lampe à essence "ARRAS" Type B
fermeture au rivet de plomb